



AVOKATI I POPULLIT

Adresa: Bulevardi: "Zhan D'Ark" Nr.2  
Tiranë, Shqipëri



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
AVOKATI I POPULLIT

Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës,  
trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtëruës

Tel/Fax: +355 4 2380 300/315  
E-mail: [ap@avokatipopullit.gov.al](mailto:ap@avokatipopullit.gov.al)  
[www.avokatipopullit.gov.al](http://www.avokatipopullit.gov.al)

Nr. Prot.  
Nr. Dok. 202300451/2

Tiranë \_\_\_/\_\_\_/2023

**Lënda:** *Rekomandime për inspektimin e bërë në ambientet e shoqërimit dhe të sigurisë në Komisariatin e Policisë Elbasan.*

**Drejtuar:** **Z. Ilir PRODA**  
**Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan**

**ELBASAN**

**Z. Roven ZEKA**  
**Shef i Komisariatit të Policisë Elbasan**

**ELBASAN**

**Për dijëni:** **Drejtues Madhor Muhamet RRUMBULLAKU**  
**Drejtor i Përgjithshëm i Policisë të Shtetit**

**TIRANË**

*Të nderuar zotërinj,*

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin e deritanishëm dhe duke vlerësuar angazhimin dhe punën e të gjithë stafit të institucionit që ju drejtoni, si dhe frymën e mirë të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit midis institucioneve tona, në vijim po ju njohim mbi monitorimin që institucioni i Avokatit të Popullit kreu në Komisariatin e Policisë Elbasan.

Avokati i Popullit, në rolin e Mekanizmit Kombëtar për parandalimin e torturës, trajtimit ose dënimit të egër, çnjerëzor ose poshtëruës, në vijim Mekanizmi Kombëtar, bazuar në nenin 19/1 të Ligjit Nr. 8454, datë 04.02.1999, "Për Avokatin e Popullit", i ndryshuar, kreu një inspektim në ambientet e shoqërimit dhe të sigurisë në Komisariatin e Policisë Elbasan.

Inspektimi u krye në datën 16.05.2023, sipas një Plani Vjetor Inspektimi të miratuar nga Avokati i Popullit. Në përbërje të grupit inspektues ishin znj. Gloria Çarkaxhiu, znj. Nertila Qafzezi dhe z. Hazbi Selita, me detyrë Nd/komisioner pranë Mekanizmit Kombëtar.

Inspektimi kishte si qëllim verifikimin e respektimit të standardeve të përcaktuara në ligjin nr.108/2014, “*Për Policinë e Shtetit*”, i ndryshuar, Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.925, datë 18.07.2019, për miratimin e procedurës standarde “*Trajtimi dhe sigurimi i personave të arrestuar/ndaluar në ambientet e Policisë së Shtetit, evidentimi dhe zgjidhja e kërkesë/ankesave të tyre*”, Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.938, datë 24.07.2019, për miratimin e procedurës standarde “*Rregullat teknike të shoqërimit në polici*”, si dhe zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit të bëra gjatë inspektimeve të mëparshme.

Avokati i Popullit, pasi u njoh me konstatimet e grupit inspektues dhe nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga inspektimi i vitit të kaluar, ka detyrimin ligjor t’ju parashtrijë konkluzionet përfundimtare, duke ju referuar si më poshtë vijon:

### **Shënime të përgjithshme**

Në përputhje me metodologjinë e zhvillimit të inspektimit në institucionet ku mbahen e trajtohen shtetas të privuar nga liria, grupi i punës u takua me shefin e Komisarariatit z. Roven Zeka, shefin e rendit të komisarariatit z. Leonidha Zaimi si dhe stafin e administratës në D.V.P. Elbasan të cilët u vunë në dijeni lidhur me qëllimin e inspektimit.

Në takim, grupi i inspektimit të MKPT-së u informua mbi masat e marra nga strukturat përgjegjëse në DVP Elbasan për zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga inspektimi i mëparshëm, për ndërtimin e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, si dhe për ndërtimin e dhomave të sigurisë në këtë institucion, sipas standardeve kombëtare dhe atyre ndërkombëtare për persona të ndaluar/arrestuar.

Gjatë inspektimit na u bë me dije nga drejtuesit e institucionit se projekti për “*Rikonstruksionin/Ndërtimin e objekteve të Drejtorisë dhe Komisarariatit të Policisë Elbasan*” i cili përfshin rikonstruksionin e objekteve ekzistuese dhe ndërtimin e një objekti të ri për Drejtorinë, si dhe sistemimin e të gjithë territorit ka filluar zbatimin e tij më 20.12.2022 dhe parashikohet të zgjasë 24 muaj.

Grupi i punës u informua nga shefi i komisarariatit për gjendjen e kushteve në të cilën ndodhen ambientet e shoqërimit pranë këtij komisaritati, zbatimin e detyrimeve kushtetuese dhe ligjore nga punonjësit e policisë të komisarariatit për garantimin dhe mbrojtjen e të drejtave ligjore të personave të privuar nga liria në këto ambiente. Pasi mori informacionin e nevojshëm vijoi takimin me punonjësin e dhomave të shoqërimit, dhe shefin e logjistikës pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan,

gjatë evidentimit të kushteve në ambientet e shoqërimit në Komisarriatin e Policisë Elbasan.

Grupi i punës inspektoi ambientet e shoqërimit, u njoh me regjistrat dhe dokumentacionin ku pasqyrohen të dhënat dhe veprimet e kryera me personat e shoqëruar dhe të arrestuar apo ndaluar, si dhe vizitoi zyrat e punës të punonjësve të policisë të këtij komisarriati.

Në vijim të inspektimit, u informuan se pas shembjes së dhomave të sigurisë në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, personat e ndaluar/arrestuar dërgoheshin në Bllokun e Sigurisë në Tiranë.

Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të Institucionit të Avokatit të Popullit nga inspektimi mëparshëm<sup>1</sup>, rezultoi se:

- **Ishte plotësuar pjesërisht rekomandimi** për marrjen e masave të nevojshme për mbylljen e dhomave ekzistuese të sigurisë dhe ndërtimin e ambienteve të reja të ndalim/arrestimit në Komisarriatin e Policisë Elbasan, pasi ato nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret që garantojnë një trajtim njerëzor dhe dinjitoz të tyre, të përcaktuara në ligjin nr. 108/2014 “*Për Policinë e Shtetit*”, i ndryshuar, Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.925, datë 18.07.2019, për miratimin e procedurës standarde “*Trajtimi dhe sigurimi i personave të arrestuar/ndaluar në ambientet e Policisë së Shtetit, evidentimi dhe zgjidhja e kërkesë/ankesave të tyre*”, si dhe aktet ndërkombëtare për këtë qëllim.
- **Ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave për plotësimin e saktë të regjistrat në lidhje me orën e shoqërimit
- **Ishte plotësuar rekomandimi** për projektimin dhe zbatimin e projektit të ri duke mbajtur në vëmendje të tëra parashikimet e rregullave teknike për ambientet e shoqërimit dhe sigurisë në Policinë e Shtetit.

Ndërkohë, grupi i inspektimit konstatoi se nuk kishin gjetur zbatim rekomandimet e mëposhtme:

- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave për ndërtimin e dhomave të shoqërimit në Komisarriatin e Policisë Elbasan, sipas kriterëve të parashikuara në procedurën standarde “*Rregullat teknike të shoqërimit në polici*”, miratuar me Urdhrin nr.938, datë 24.07.2019, të Drejtorit të

---

<sup>1</sup> Rekomandimi i dërguar me shkresën nr. K4/I41-2 prot., datë 24.11.2022.

Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, duke krijuar dhoma shoqërimi të ndara më vete për personat meshkuj të rritur, femra dhe të mitur.

- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave të nevojshme për plotësimin e organikës me një mjek me kohë të plotë.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave për lyerjen e dezinfektimin, si dhe kompletimin e dhomave të shoqërimit me orenditë e nevojshme si tavolina dhe karrige për të mundësuar qëndrimin ulur të personave të shoqëruar.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave të nevojshme për krijimin e zyrave në Komisaratin e Policisë Elbasan, ku merren në pyetje personat e ndaluar/arrestuar para se të dërgohen në ambientet e sigurisë, si dhe instalimin e sistemit të monitorimit me kamera në këto ambiente.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave për të vendosur posterat e rinj me të drejtat dhe kartën e të drejtave të personave që shoqërohen apo ndalohen në ambientet e komisarateve, në vende që të jenë të aksesueshëm nga këta persona.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për marrjen e masave të menjëhershme për dhënien e kartës së të drejtave personave të shoqëruar apo ndaluar në momentin e hyrjes së tyre në komisarjat.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për për nisjen e procedurës disiplinore për punonjësit përgjegjës për mosplotësimin e përsëritur të rekomandimeve të Avokatit të Popullit pa implikime buxhetore.
- **Nuk ishte plotësuar rekomandimi** për krijimin e ambienteve të ajrimit për personat në dhomat e sigurisë.

Në përfundim të inspektimit, grupi monitorues konstatoi se në ambientet aktuale në Komisaratin e Policisë Elbasan, vazhdonin të ishin të pranishme disa problematika dhe konkretisht:

Ndërsa disa nga rekomandimet kanë vështirësi të zbatohen pa përfunduar rikonstrukcioni, Avokati i Popullit konstaton me keqardhje se disa tregojnë mungesën e vëmendjes së duhur ndaj zbatimit të standardeve të të drejtave të njeriut në vend. Për këtë Avokati i Popullit kërkon analizim të situatës.

## Ambientet e shoqërimit dhe kushtet e tyre

Në Komisarlatin e Policisë Elbasan, ambienti i shoqërimit nuk ishte i ndërtuar sipas kushteve dhe kritereve të mbajtjes dhe qëndrimit të personave të shoqëruar, sikurse përcaktohen në procedurën standarde “Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit”, miratuar me Urdhrin nr. 938, datë 24.07.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit<sup>2</sup>.

Ambienti i shoqërimit ndodhej në katin e parë të godinës të komisarlatit, me dalje në pjesën e pasme në oborrin e institucionit. Ai përbëhej nga 2(dy) dhoma shoqërimi, një dhomë shoqërimi për personat në moshë madhore dhe një dhomë shoqërimi për gra. Personat e shoqëruar të mitur, në mungesë të një dhome më vete qëndronin në zyrën e specialistëve të policisë (SPZ).

Dhomat e shoqërimit ishin me sipërfaqe dhe hapësirë të mjaftueshme, për mbajtjen dhe qëndrimin ulur të personave të shoqëruar. Kapacitet e dhomave të shoqërimit ishin për mbajtjen dhe qëndrimin e deri 4(katër) personave në secilën dhomë. Ato kishin dritare me skarë dhe rrjetë hekuri që lejonte ajrim dhe ndriçim të plotë natyral, por dhomat kishin edhe ndriçim me llampë që furnizohej nga rrjeti elektrik.

Gjatë inspektimit u konstatua se, dhomat e shoqërimit **nuk** ishin të lyera dhe **nuk** ishin të pastra nga ana higjiëno-sanitare. Dyert e dhomave ishin të ndërtuara me profil alumini dhe sipërfaqe xhami. Nuk është hera e parë që konstatohet mungesë e higjiënës elementare në dhomat e shoqërimit në këtë institucion.

Muret e brendshëm të dhomave të shoqërimit ishin me lagështirë dhe nuk ishin të mirëmbajtura. Gjithashtu, në dhomat e shoqërimit kishte mungesa të orendive të nevojshme si tavolina dhe karrige për qëndrimin ulur të shtetasve të shoqëruar, sikurse përcaktohet në pikën 4, Kreut VII të procedurave standarde “Rregullave teknike të shoqërimit në polici”.

Konkretisht, në dhomën e shoqërimit për personat e rritur ndodhej vetëm një stol, ndërsa në dhomën e shoqërimit për gra ndodhej vetëm një karrige, të cilat nuk përballonin qëndrimin ulur të të shoqëruarve, sipas kapacitetit fizik të dhomave apo në rastin e një fluksi të madh të të shoqëruarve në mjedisin e policisë.

Në ambientin e shoqërimit ndodheshin dy tualete, njëri prej tyre ndodhej brenda në dhomën e shoqërimit për të rriturit, ndërsa për të shoqëruarit gra tualeti ndodhej ambient më vete jashtë dhomës të shoqërimit. Këto ambiente nuk ishin të

---

<sup>2</sup> Kreu VII, pika 4 gërmat b,c,d “Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit”, miratuar me Urdhrin nr.938, datë 24.07.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

mirëmbajtura edhe pse ishin të pajisura me lavaman, çezma dhe kishin ujë pandërprerje.

Dhomat e shoqërimit nuk lidheshin me korridor të përbashkët dhe hyrje-daljet për në këto ambiente ishte direkte me pjesën e pasme të oborrit të institucionit. Këto ambiente nuk monitoroheshin me sistemin e kamerave. Ndërsa, ambienti jashtë dhomave të shoqërimit dhe territori i komisariatit monitorohej me sistemin e kamerave, të cilat ruheshin në serverin e sallës operative.

Në komisariatit e Policisë Elbasan gjatë periudhës 01.01.2023 deri më datë 16.05.2023 ishin shoqëruar gjithsej 498 persona sipas përcaktimeve të bëra në nenet 109 dhe 112 paragrafi 1 të ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” i ndryshuar. Në momentin e inspektimit nuk kishte shtetas të shoqëruar. Në dhomat e shoqërimit ishin vendosur postera me të drejtat ligjore të personave të shoqëruar.

Në ambientin dhe dhomat e shoqërimit, nuk u konstatuan sende dhe mjete të tilla që mund të shërbenin për kryerjen e vetëvrasjeve apo për kundërveprim ndaj punonjësve të policisë.

Marrja në pyetje dhe intervistimi i personave të shoqëruar, në mungesë të një ambienti më vete, kryhej në zyrat e punës të punonjësve të policisë. Theksojmë se, dhomat e shoqërimit dhe zyrat e punës të punonjësve të policisë, nuk monitoroheshin nga sistemi i kamerave.

Gjatë inspektimit, u konstatua se në këtë komisariat zbatohet detyrimi ligjor i parashikuar në nenin 109 paragrafi 5<sup>3</sup> dhe 122 paragrafi 5<sup>4</sup> e ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, si dhe në Kapitullin VIII, pika a.3.4<sup>5</sup> të procedurave standarde për plotësimin dhe dhënien e procesverbalit të veprimeve të kryera me të shoqëruarit nga punonjësit e policisë që ishin ngarkuar me detyrën e kryerjes së verifikimit dhe trajtimit të çështjes përkatëse.

---

<sup>3</sup> Neni 129 paragrafi 5 i Ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar parashikon se: “Punonjësi i policisë, dokumenton në proces-verbal veprimet e kryera me personin e shoqëruar. Procesverbali nënshkruhet në fund të çdo flete nga punonjësi i policisë që ka kryer veprimet dhe personi i shoqëruar. Një kopje e procesverbalit i vihet në dispozicion personit të shoqëruar.”

<sup>4</sup> Neni 122 paragrafi 5 i Ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” i ndryshuar parashikon se: “Veprimet e mësipërme për marrjen e masave mbrojtëse ndaj personave të parashikuar në këtë dispozitë, dokumentohen në procesverbal. Procesverbali nënshkruhet në fund të çdo flete nga punonjësi i policisë që ka kryer veprimet dhe personi/at që kanë qenë të pranishëm gjatë kryerjes së këtyre veprimeve. Një kopje e procesverbalit i vihet në dispozicion personit, ndaj të cilit janë marrë masat mbrojtëse, ose familjarit/kujdestarit të tij.”

<sup>5</sup>Urdhri, nr. 938 datë 24.07.2019 “Procedura standarde e punës për: “Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit” a.3 - Proces verbali i veprimeve të kryera me personin e shoqëruar: a.3.4 “Procesverbali hartohet në dy kopje, një kopje e procesverbalit i jepet detyrimisht personit të shoqëruar dhe kopja tjetër dorëzohet në sekretari/arshivën e njësisë policore.”

Gjithashtu, u evidentuan disa praktika të njëpasnjëshme ku rezultoi se, në përfundim të procedurave dhe veprimeve të kryera nga punonjësit e policisë në Komisariatin e Policisë Elbasan, mbaheshin procesverbalet përkatëse dhe një kopje e firmosur i jepej personit të shoqëruar.

### **Ambientet e sigurisë, kushtet e tyre dhe trajtimi i të ndaluarve/arrestuarve**

Në Komisariatin e Policisë Elbasan, ambienti i sigurisë ishte shembur dhe në momentin e inspektimit ishte në proces ndërtimi. Ambienti i sigurisë po rindërtohej në të njëjtin territor ku ndodhej dhe më parë si një godinë më vete brenda territorit të komisarariatit.

Në vijim të këtij informacioni, përfaqësuesit e Avokatit të Popullit inspektuan nga afër punimet e ndërtimit të godinës së re të parashikuar me 3 kate të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan. Nëpërmjet shkresës me nr. 1701 prot., datë 17.02.2023 *“Informacion mbi ecurinë e zbatimit të kontratës nr. 20/17 prot., datë 25.10.2022 “Rikonstruksioni/Ndërtimi objekteve të DVP Elbasan dhe Komisarariatit të Policisë Elbasan”*” u vumë në dijeni se punimet kanë filluar më datë 20.12.2022 me afat të punimeve 24 muaj nga data e dorëzimit me procesverbal të sheshit të ndërtimit. Në momentin e inspektimit godina ishte në proces ndërtimi, ishin ngritur vetëm 2 kate si karabina dhe vijonte puna për ndërtimin e godinës. Vlera e ndërtimit të godinës është në shumën 375.880.504.6 (treqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind e katër e gjashtë qindarka) lekë me TVSH.

Nga momenti i shembjes së godinës ku ndodheshin ambientet e sigurisë në Komisariatin e Policisë Elbasan të gjithë personat e ndaluar/arrestuarit i dërgonin në Bllokun e Sigurisë në Tiranë.

Sjellim edhe njëherë në vëmendjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit të sigurohet që të ketë dhoma intervistimi sipas standardeve dhe ambiente ajrimi.

### **Regjistri i personave të shoqëruar, ndaluar/arrestuar dhe evidentimi i tyre**

Në zbatim të Ligjit Nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar dhe procedurës standarde “Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.938, datë 24.07.2019, çdo njësi policore që ka dhoma shoqërimi e sigurie, duhet të jetë e pajisur ndër të tjera, edhe me regjistrat përkatës. Nga inspektimi rezultoi se, regjistrat ishin të mbajtur në rregull dhe ishin të sekretuar.

Gjatë inspektimit u konstatua se në Komisariatin e Policisë, Elbasan, “Regjistri i evidentimit të të dhënave për personat e shoqëruar” ishte i tipit “Model nr.1”

konform me procedurat standarde për rregullat teknike të shoqërimit në polici dhe ishte i sekretuar.

Të gjithë personat e shoqëruar në organin e policisë sipas dispozitave të ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar regjistroheshin në këtë regjistër nga punonjësit e zyrës së informacionit.

Nga këqyrja e këtij regjistri rezultoi se, koha e qëndrimit në gjendje shoqërimi të shtetasve ishte e ndryshme nga 1 deri në 10 orë në raste të veçanta. Në rubrikat e regjistrit konstatuam **mungesën e plotësisimit me saktësi të rubrikës “Të dhëna për njoftimin e familjarëve/ të afërmeve”** ku në pjesën më të madhe ishte shkruar vetëm “familjar”, ndërkohë që edhe në rastet ku ishte shkruar emri i personit që njoftohet, nuk ishte shkruar as numri i kontaktit të personit që njoftohet dhe as ora e njoftimit<sup>6</sup>.

Gjithashtu, në këtë Komisarariat administrohej regjistër për të miturit të shoqëruar në konflikt me ligjin ku evidentoheshin të gjithë rastet e të miturve të shoqëruar në këto ambiente, në të cilin u konstatua se të gjithë rubrikat e regjistrit ishin plotësuar në mënyrë korrekte dhe regjistri ishte i sekretuar.

Nga inspektimi, u konstatua se në këtë komisarariat kishte edhe regjistër për evidentimin e kërkesë/ankesave të personave të shoqëruar, të arrestuar dhe të ndaluar, sikurse parashikohet në nenin 115 të ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, por për periudhën që kryhej inspektimi, nuk ishte evidentuar asnjë kërkesë apo ankesë.

### **Ambientet e intervistimit**

Në Komisariatin e Policisë Elbasan, oficerët e policisë gjyqësore i kryenin veprimet procedurale me të shoqëruarit në mjediset e policisë, në zyrat e punës së tyre, për shkak të mungesës të ambienteve të veçanta për marrjen në pyetje/intervistimin e shtetasve të shoqëruar. Këto zyra, nuk ishin të monitoruara me sistemin e kamerave.

Lidhur me këtë fakt, Avokati i Popullit nisur edhe nga inspektimet e mëparshme **ka rekomanduar marrjen e masave për ndërtimin e zyrave të dedikuara ku merren në pyetje shtetasit gjatë kryerjes së veprimeve procedurale nga oficerët e policisë gjyqësore dhe instalimin e sistemit të monitorimit me kamera pranë tyre, por është konstatuar se sërish ky rekomandim nuk është plotësuar<sup>7</sup>.**

---

<sup>6</sup> Kreu VII, procedurës standarde “Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.938, datë 24.07.2019.

<sup>7</sup> “Një sistem i monitorimit të vazhdueshëm i standarteve dhe procedurave të intervistave të policisë duhet vënë në zbatim, po ashtu; kjo kërkon një regjistrim të saktë të intervistave të personave në ambientet e policisë, të cilat, nëse është e mundur duhet të zhvillohen me pajisje regjistruese elektronike (audio dhe/video). Duhet të kërkohej që të regjistrohet në mënyrë sistematike koha kur ka filluar dhe mbaruar



Procesi i monitorimit filmik gjatë marrjes në pyetje të personave të shoqëruar dhe të ndaluar është një element parësor për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, pasi ka efekt parandalues për kryerjen e veprave të dhunshme dhe të dënueshme, si nga ana e të shoqëruarve, ndaluarve apo arrestuarve, ashtu dhe nga vetë punonjësit e policisë së shtetit.

Një problematikë e konstatuar nga grupi i inspektimi, kishte të bënte edhe me kohën e vënies në dispozicion të kartës me të drejtat ligjore personave të shoqëruar apo ndaluar në mjediset e policisë. Aktualisht, personat e shoqëruar/ndaluar nënshkruajnë një deklaratë që vërteton se morën një kopje të fletës me të drejtat e tyre, në përfundim të procesit të marrjes në pyetje në organin e policisë. Por, CPT i ka rekomanduar institucioneve përgjegjëse të policisë të shtetit gjatë inspektimit të kryer në vitin 2018- të, **se personat e shoqëruar/ndaluar duhet të jenë plotësisht të informuar për të drejtat e tyre që nga fillimi i privimit të lirisë (momenti i shoqërimit)**, duke siguruar informacione të qarta verbale rreth të drejtave ligjore/procedurale që ata kanë që në fillim të privimit të lirisë<sup>8</sup>. Sipas gjetjeve të inspektimit edhe të MKPT, karta me të drejtat e personave të ndaluar u jepej atyre në fund të procesit të marrjes në pyetje dhe jo që në momentin e shoqërimit për në mjediset e komisariatit. Sa më sipër është një praktikë që humbet qëllimin për të cilën ajo jepet.

Grupi i inspektimit, evidentoi si një praktikë të mirë në Komisarlatin e Policisë Elbasan, investimin e realizuar me fonde të Qeverisë Suedeze, krijimin e dy dhomave të përshtatura për intervistimin ashtu dhe për qëndrimin e të miturve të arrestuar/ndaluar apo të dënuar, të pajisura me orënditë e nevojshme dhe me kushte të përshtatshme bashkëkohore. Ato ishin të pajisura me të gjitha orënditë e nevojshme si tavolina, kolltuqe, bibliotekë për libra, postera informues, si dhe ishte e monitoruar me sistemin audio viziv. Intervistimet kryheshin në zbatim me ligjin nr. 37/2017 “Kodi i drejtësisë penale për të mitur”, i mituri intervistohet nga psikologu, punonjësi social dhe i afërmi nëse i mituri dëshiron praninë e tij, dhe në çdo rast kur merret në pyetje nga oficeri i policisë, psikologu është gjithmonë i pranishëm. Intervistimet e të miturve në çdo rast kryheshin në këtë zyrë dhe zyra ishte funksionale.

---

*intervista, ndonjë kërkësë të bërë nga i ndaluari gjatë intervistës, si dhe të personave të pranishëm gjatë çdo interviste.*” Raporti i CPT-së për Armeninë: CPT/Inf (2016) 31 [par.20].

Konsulto:

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806bf46f>

<sup>8</sup> Komiteti European për Parandalimin e Torturës ju ka rekomanduar CPT/Inf (2019) 28.

Nga monitorimi që u bë zyrave të punonjësve të policisë në godinën e Komisarariatit të Policisë Elbasan, nuk u gjetën sende, prania e të cilave të ekspozonte dhunë tek personat me të cilët ata kryenin veprime procedurale.

### **Ndihma juridike, psikologjike dhe kujdesi mjekësor**

Në këtë komisarariat zbatohet detyrimi ligjor i parashikuar në nenet 109 paragrafi 5 dhe 122 paragrafi 5 e ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, si dhe në kapitullin VIII, pika a.3.4 të procedurave standarde për plotësimin dhe dhënien e procesverbalit të veprimeve të kryera me të shoqëruarit nga punonjësit e policisë që ishin ngarkuar me detyrën e kryerjes së verifikimit dhe trajtimin e çështjes përkatëse.

Gjatë inspektimit u konstatua se në dhomat që përdoren për shoqërim të këtij komisaritati ishin afishuar postera të vjetër me të drejtat ligjore të personave të shoqëruar në organin e policisë dhe të personave të ndaluar/arrestuar.

Gjithashtu, na u bë me dije se personat e shoqëruar nga policia janë të informuar për të drejtat e tyre, që nga fillimi i privimit të lirisë, duke siguruar informacion të qartë verbal në lidhje me të drejtat ligjore/procedurale që ata kanë. Mekanizmi Kombëtar kërkon dhënien e kopjes së kartës së të drejtave në momentin e hyrjes në komisarariat, për të garantuar njohuritë e tyre për të drejtat e tyre, të garantuara nga ligji.

Për sa më sipër dhe me qëllim zgjidhjen e problemeve të konstatuara gjatë këtij inspektimi, bazuar në pikën 3 të nenit 63 të Kushtetutës ku parashikohet se: “*Avokati i Popullit ka të drejtë të bëjë rekomandime dhe të propozojë masa kur vëren shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga administrata publike*” dhe në bazë të nenit 21/b të ligjit nr. 8454 dt.04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: “*Avokati i Popullit paraqet rekomandime për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi administrativ, që, sipas tij ka shkaktuar shkelje të të drejtave dhe lirive*”,

### **REKOMANDOJMË:**

1. Marrjen e masave të nevojshme për ndërtimin në kohë të ambienteve të reja të ndalim/arrestimit në Komisarariatit të Policisë Elbasan, të cilat të plotësojnë kushtet dhe kriteret që garantojnë një trajtim njerëzor dhe dinjitoz të tyre, të përcaktuara në ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.925, datë 18.07.2019, për miratimin e procedurës standarde “*Trajtimi dhe sigurimi i personave të*

*arrestuar/ndaluar në ambientet e Policisë së Shtetit, evidentimi dhe zgjidhja e kërkesë/ankesave të tyre”, si dhe aktet ndërkombëtare për këtë qëllim.*

2. Marrjen e masave të menjëhershme për ndërtimin e dhomave të shoqërimit në Komisarlatin e Policisë Elbasan, sipas kritereve të parashikuara në procedurën standarde *“Rregullat teknike të shoqërimit në polici”*, miratuar me Urdhrin nr.938, datë 24.07.2019, të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, duke krijuar dhoma shoqërimi të ndara më vete për personat meshkuj të rritur, femra dhe të mitur.
3. Marrjen e masave të menjëhershme për plotësimin e organikës me një mjek me kohë të plotë.
4. Marrjen e masave të menjëhershme për lyerjen e dezinfektimin, si dhe kompletimin e dhomave të shoqërimit me orenditë e nevojshme si tavolina dhe karrige për të mundësuar qëndrimin ulur të personave të shoqëruar.
5. Marrjen e masave të menjëhershme për përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare si dhe plotësimin e nevojave me detergjentë dhe furnizimin me ujë të pijshëm pa ndërprerje në dhomat e shoqërimit.
6. Marrjen e masave të nevojshme për krijimin e zyrave në Komisarlatin e Policisë Elbasan, ku merren në pyetje personat e ndaluar/arrestuar para se të dërgohen në ambientet e sigurisë, si dhe instalimin e sistemit të monitorimit me kamera në këto ambiente.
7. Marrjen e masave për plotësimin me korrektësi të të gjitha rubrikave të regjistrit sipas kërkesave të parashikuara në procedurës standarde *“Rregullat teknike të shoqërimit në mjediset e Policisë së Shtetit”*, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr.938, datë 24.07.2019.
8. Marrjen e masave për të vendosur posterat e rinj me të drejtat dhe kartën e të drejtave të personave që shoqërohen apo ndalohen në ambientet e komisarlateve, në vende që të jenë të aksesueshëm nga këta persona.
9. Marrjen e masave të menjëhershme për dhënien e kartës së të drejtave personave të shoqëruar apo ndaluar në momentin e hyrjes së tyre në komisarlat.
10. Marrjen e masave për krijimin e ambienteve të ajrimit për personat në dhomat e sigurisë.

11. Në projektimin dhe zbatimin e projektit të ri të mbahen në vëmendje të tëra parashikimet e rregullave teknike për ambientet e shoqërimit dhe sigurisë në Policinë e Shtetit.

Për qëndrimin dhe masat që do merrni në zbatim të këtij rekomandimi, të vihemi në dijeni brenda afatit 30 ditor sipas nenit 22 të ligjit nr. 8454, datë 04.02.1999 “*Për Avokatin e Popullit*”, i ndryshuar.

*Duke besuar në mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj,*

**KOMISIONER**

**Ahmet PRENÇI**

Punoi:

G. Çarkaxhiu

N. Qafzezi

H. Selita